

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

# Agora, o trabalho faz-se por si próprio

Impressoras multifuncionais a cores Xerox® AltaLink®



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

ConnectKey®  
Tecnologia

**xerox**<sup>™</sup>

# Impressoras multifuncionais a cores

## Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Porquê aproveitar o poder da tecnologia IA numa impressora multifuncional? Simples. Porque tarefas repetitivas e tediosas não são o seu trabalho. As nossas novas impressoras multifuncionais AltaLink Série 8200 suportadas por IA são verdadeiros assistentes do local de trabalho que se adaptam a si e se flexibilizam consigo, automatizando as tarefas diárias para que se possa concentrar no que é mais importante.

### CAPACIDADES BRILHANTES, VERSÁTEIS E ASSISTIDAS POR IA

A interface de utilizador intuitiva da AltaLink semelhante a um tablet, permite poupar tempo em cada tarefa. Entre em algoritmos assistidas por IA que aprendam consigo e dê prioridade às tarefas que utiliza mais frequentemente para criar atalhos convenientes. Para que possa fazer mais em menos passos.

Com aplicações previamente carregadas assistidas por IA\*, a AltaLink pode automatizar o seu trabalho entediante e importante, tais como redigir dados sensíveis, resumir relatórios longos e digitalizar notas manuscritas para que possam ser facilmente editadas, partilhadas e utilizadas para suportar a acção.

A ligação sem fios deve ser ininterrupta. As funcionalidades de mobilidade nativas da AltaLink facilitam a impressão e digitalização a partir dos seus dispositivos móveis favoritos. Pode ainda aceder ao seu serviço de armazenamento na nuvem preferido, diretamente a partir da IU. Pode dizer adeus às tarefas repetitivas e às tentativas.

### UMA FORMA MAIS INTELIGENTE DE ESCALONAR

Independentemente da dimensão do trabalho de impressão, a AltaLink pode ser personalizada para o fazer. Com uma variedade de acessórios e opções de finalização à escolha, pode configurar o seu Assistente do Local de Trabalho conforme necessário. À medida que o seu negócio cresce, mais impressoras não representa mais problemas. Os equipamentos AltaLink podem manter

automaticamente a produtividade e as definições de segurança importantes sincronizadas em toda a frota. Para além disso, pode apoiar os utilizadores e realizar formação interativa diretamente a partir do seu ambiente de trabalho.

### SEGURANÇA SEM COMPLEXIDADE

As funcionalidades de segurança abrangentes trabalham perfeitamente para evitar, detetar e neutralizar as ameaças, para além de optimizarem os relatórios e remediarem automaticamente as definições necessárias às TI. As configurações de segurança integradas e pré-definidas simplificam a implementação. Basta seleccionar um de três modelos de segurança e deixar a AltaLink fazer o resto - sem necessidade de conhecimentos especializados.

### CONCEBIDA PARA A SUSTENTABILIDADE

Com características que reduzem os resíduos e poupam energia e a inclusão do plástico reciclado pós-consumo, as impressoras AltaLink ajudam a reduzir os impactos ambientais. Estas impressoras alcançaram as certificações EPEAT®, ENERGY STAR® e Blue Angel.

### DESTAQUE-SE NUM MUNDO DE CORES

Dê mais nitidez e impacto aos seus documentos com uma produção de alta resolução de 1200 x 2400 dpi, o melhor toner HD da sua classe e consistência e criação e consistência de cor superior. Pode ir ainda mais longe e fazer uma actualização com o Servidor Xerox® EX-c AltaLink® powered by Fiery®, que oferece ainda mais opções para documentos elegantes e apelativos que chamarão a atenção.

### TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®



#### Experiência de Utilizador Intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante a um tablet com controlos de ecrã tátil baseados em gestos e personalização fácil, além de automatização do fluxo de trabalho assistida por IA.

#### Preparada para Dispositivos Móveis e para a Nuvem

Obtenha maior mobilidade com os serviços baseados em nuvem e com a ligação instantânea à nuvem e a dispositivos móveis a partir da interface do utilizador.

#### Segurança abrangente

Evite acessos não autorizados, identifique ameaças e proteja dados e documentos com as funcionalidades de segurança integradas.

#### Possibilita Serviços de Gestão de Impressão

Integração sem problemas com os Serviços de Gestão de Impressão Xerox® que conferem um nível avançado de eficiência no local de trabalho, produtividade do colaborador e segurança, ajudando-o simultaneamente a atingir os objectivos de sustentabilidade.

#### Porta de acesso a novas possibilidades

Transforme a forma como trabalha, usando as aplicações da Xerox® App Gallery. Ou escolha a Xerox® Workflow Central Platform para utilizar aplicações a partir de qualquer dispositivo: laptop, desktop ou a sua impressora com ConnectKey.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em

[www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).



\* Totalmente funcional com créditos de utilização limitados que podem ser renovados a partir da Xerox App Gallery

# Impressoras multifuncionais a cores

## Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

### Alimentador automático frente e verso de passagem única (DADF)

poupa tempo ao digitalizar em simultâneo ambas as faces de um documento até 270 impressões por minuto (ipm).



### ALIMENTAÇÃO DE PAPEL\*

**Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas** (comum em todas as configurações). A bandeja 1 aceita suportes até A3 / 11,7 x 17 pol. e a bandeja 2 aceita suportes até SRA3 / 12 x 18 pol.



**O Kit de Envelopes** (opcional - substitui a bandeja 1) permite alimentar até 60 envelopes.



**A configuração da bandeja tandem de alta capacidade** tem capacidade para até 3140 folhas de papel.

**O módulo de quatro bandejas de papel** (disponível para C8230/C8235) aceita um total de 2180 folhas.

**A bandeja bypass** aceita até 100 folhas; formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm/3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.



**O Alimentador de Alta Capacidade** (opcional) aceita 3000 folhas de formato letter/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6140 folhas.



### IMPRESSÃO DE FOLHAS LONGAS

O **kit de alimentação de folhas longas** (opcional) oferece a capacidade de impressão até 320 x 1320 mm / 12,6 x 52 pol.



### INTERFACE DE UTILIZADOR



O ecrã tátil a cores de **10,1 polegadas, intuitivo, semelhante a um tablet** é personalizável e permite-lhe executar tarefas com apenas alguns toques. Experimente em [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

### TECNOLOGIAS INOVADORAS



O **Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®** (opcional) adiciona a autenticação baseada em cartão, sendo compatível com mais de 90 cartões de acesso.



O **Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** permite que os utilizadores sincronizem o seu dispositivo móvel com o painel de utilizador da AltaLink Série C8200 ligando-se rapidamente à impressora multifuncional.



O **Sensor inteligente de proximidade** deteta quando os utilizadores estão nas proximidades. Poupa energia durante os períodos de inatividade e ativa automaticamente o equipamento quando um utilizador se aproximar.

### SAÍDA DE PAPEL/FINALIZAÇÃO\*



**Finalizador Office** (opcional) oferece funções avançadas de finalização, booklet opcional com prego e agrafagem na lombada, podendo agrafar booklets com 60 páginas (2 a 15 folhas).



**Finalizador Business Ready (BR)** (opcional) oferece-lhe funções de finalização avançadas por um ótimo valor.



**Unidade de dobra C/Z** (opcional) acrescenta dobras em C, em Z, em Z ao meio, ao Finalizador BR ou ao Finalizador BR com Booklet Maker.



**Finalizador BR com Booklet Maker** (opcional) oferece capacidade para criar booklets de 64 páginas agrafados na lombada (2 a 16 folhas).



**Bandeja Dupla de Receção Offset** (disponível quando não há finalizadores instalados; Bandeja de Receção Offset Simples com finalizadores).



**Finalizador Office Integrado** (opcional nas C8230/C8235/C8245/C8255) permite empilhar 500 folhas e agrafar 50 folhas em duas posições.



O **Agrafador de conveniência** (opcional) agrafa até 50 folhas de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.



# Impressoras multifuncionais a cores

## Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

ConnectKey®  
Tecnologia

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Velocidade¹ (Cores/Preto e branco)	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 55/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo de trabalho mensal²	Até 90 000 páginas	Até 110 000 páginas	Até 200 000 páginas	Até 300 000 páginas	Até 300 000 páginas
Disco rígido / Processador / Memória	SSD 256 GB NVMe; <b>Opcional:</b> Memória do sistema 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB (memória do sistema 8 GB AltaLink® C8270)				
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta de USB 2.0 a alta velocidade, NFC; <b>Opcional:</b> WiFi/WiFi Direct com Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® Kit (para iBeacon™)				
Controlador Opcional	Servidor de Impressão Xerox® EX-c AltaLink® Powered by Fiery®				
<b>Cópia e Impressão</b>	<b>Resolução da cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Resolução de impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi;				
Tempo de saída da primeira cópia (apenas) (do vidro de exposição/ após aquecimento)	6,0 segundos a cores / 4,2 segundos a preto e branco		5,5 segundos a cores / 3,9 segundos a preto e branco	4,6 segundos a cores / 3,6 segundos a preto e branco	4,0 segundos a cores / 2,8 segundos a preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)	5,7 segundos a cores / 4,2 segundos a preto e branco		4,9 segundos a cores / 3,6 segundos a preto e branco	4,5 segundos a cores / 3,2 segundos a preto e branco	3,7 segundos a cores / 2,8 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
<b>Entrada de Papel³</b>	Standard	<b>Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF):</b> Até 82 ppm simplex/161 ipm duplex (200 dpi). Capacidade para 130 folhas na AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.). Até 135 ppm simplex/270 ipm duplex (200 dpi). Capacidade para 250 folhas na AltaLink® C8270. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.)			
	Uma à escolha	<b>Bandeja Bypass:</b> 100 folhas; formatos personalizados: 89 x 98 mm to 320 x 1320 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol) (SEF); <b>Bandeja 1:</b> 520 folhas; formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol) (SEF); <b>Bandeja 2:</b> 520 folhas; formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol.) (SEF); <b>Bandeja 3:</b> 520 folhas; formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol.) (SEF) Capacidade standard total de papel: 2180 folhas; <b>Módulo de Bandeja Tandem de Alta Capacidade:</b> 2000 folhas; Formatos: A4 / 8,5 x 11 pol. Capacidade standard total de papel: 3140 folhas			
	Opcional	<b>Alimentador de alta capacidade (HCF):</b> Até 3000 folhas; formato A4/8,5 x 11 pol. alimentação pelo lado maior. Capacidade máxima de papel com HCF: 6140 folhas; <b>Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1):</b> Até 60 envelopes com detecção automática de formato (para alguns formatos); <b>Kit de alimentação de folhas longas (impressão de banners):</b> 320 x 1320 mm / 12,6 x 52 pol; <b>Kit de detecção de várias alimentações (disponível apenas para AltaLink® C8270)</b>			
<b>Saída de papel/ Finalização³</b>	Padrão	<b>Bandeja Dupla de Receção Offset</b> (standard quando não existem finalizadores ligados): 250 folhas cada; Bandeja de face impressa para cima: 100 folhas			
	Opcional	<b>Finalizador Office integrado:</b> Disponível na AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, posições dos agrafos: frente e verso direitos. Empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafa em 2 posições <b>Finalizador Office</b> Empilhador para 2000 folhas, agrafa 50 folhas com agrafa em 2 posições, perfuração opcional, criação de booklet opcional (vinco, agrafa na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) <b>Finalizador BR:</b> Empilhador para 3000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e perfura com 2/3 furos <b>Finalizador BR com Booklet Maker:</b> Empilhador para 1500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento de 50 folhas em várias posições e perfuração com 2/3 furos para além da criação de booklets agrafados na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V <b>Unidade de dobragem em C/Z:</b> Permite dobrar em Z, Letter em Z e Letter dobrado em C para o Finalizador BR e para o Finalizador BR com Booklet Maker <b>Agrafador conveniente:</b> Agrafa até 50 folhas, inclui Superfície de Trabalho⁴			

### EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

Personalizar	Personalize a interface do utilizador, mostre/oculte funções, personalize a experiência do utilizador com autenticação, crie aplicações de 1 toque, desperte automaticamente com o sensor de proximidade inteligente, ative a aprendizagem adaptativa assistida por IA para configurar atalhos para tarefas repetitivas e complexas. Copie, digitalize ou envie e-mails sem tocar no ecrã do utilizador, utilizando os aceleradores de fluxo de trabalho de toque automático
Drivers de Impressão	Identificação de trabalhos, Estado bidirecional, Monitorização de trabalhos, Xerox® Global Print Driver⁵, Predefinições da aplicação, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP com aplicação de suporte de impressão (Secure Print e Secure Release)
Xerox® Embedded Web Server	PC ou móvel — Informação sobre o Estado, Definições, Gestão do Equipamento, Clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de Controlo Remoto, Modelos de Segurança, Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG)
Funções de impressão	Impressão de USB, Impressão de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, gravação e leitura de definições do driver, redimensionamento, monitorização do trabalho, controlo da aplicação, impressão duas faces, modo rascunho, impressão de folha longa (banner), impressão Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, segurança de imagem; <b>Opcional:</b> Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Digitalização e Fax	Pré-visualização da digitalização, digitalização para USB/PC através da porta USB/E-mail/Rede (FTP/SFTP/SMB), digitalização para impressão, formatos de ficheiros de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF, TIF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF de página simples/múltipla, controlador TWAIn (digitalização), Segurança nas imagens; Recursos de fax: Fax ocasional (opções de uma ou duas linhas disponíveis, inclui Fax LAN, Fax direto, Reencaminhamento de fax para e-mail), Marcação de fax, Livro de endereços unificado, Reconhecimento ótico de caracteres (OCR, Fax do servidor, Mopria® Scan, Apple AirPrint™). <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Digitalizar para repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

### PREPARADA PARA MOBILIDADE E CLOUD

Conectividade com dispositivos móveis	Near Field Communication (NFC); <b>Opcional:</b> Kit Bluetooth e Dual Band WiFi (para iBeacon)
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opcional:</b> Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Preparado para a Nuvem	Serviços remotos ativados, nativos "imprimir de" repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integração com Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Repositórios nativos na nuvem "Digitalizar para" (Dropbox, OneDrive e Google Drive), ligação direta a serviços hospedados na nuvem através de aplicações opcionais (acesso através da aplicação Xerox App Gallery ou visite <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox Workflow Central Platform</b>

### SEGURANÇA ABRANGENTE

Segurança da Rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail encriptado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM, autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 autenticação de mensagem Hash, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança utilizando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças através da integração Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (base de dados interna), FIPS 140-3
Acesso ao equipamento	Acesso do utilizador e firewall interna, autenticação sem cartão de servidor, filtro de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlos de acesso, permissões do utilizador, configuração Watchdog, TPM 2.0, iniciar sessão com credenciais Okta, Ping Identity e Microsoft Azure, WPA2™ e WPA3™ com Dual Band WiFi e Kit Bluetooth; <b>Opcional:</b> Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV.NET/SIPRNet)⁵, leitor de cartões Xerox® com RFID integrado, padrão NFC (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management opcional e Content Security; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-generenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-generenciamento-de-impressao</a> )
Segurança dos equipamentos	Trellix Allowlisting⁶, Verificação do firmware, Painel de segurança, Modelos de segurança, Trusted Boot; <b>Opcional:</b> Controlo de integridade Trellix⁶
Segurança de Dados e Documentos	A Certificação Common Criteria de todo o sistema contra CCP HCD V1.0E será disponibilizada em uma futura versão de firmware, Impressão Segura Encriptada, Dados Encriptados FIPS 140-3 com drivers de impressão, Segurança de Imagem com a marcação proprietária e tecnologia de detecção de infravermelhos da AltaLink, Encriptação ao Nível do Trabalho via HT TPs e Drivers, NVMe SSD Encriptado (AES 256-bit), Eliminação de Dados do Trabalho, E-mail Encriptado e Assinado, Microsoft Universal Print com Impressão Segura e Libertação Segura; <b>Opcional:</b> Segurança de conteúdo Xerox® Workplace Cloud/Suite, NVMe SSD encriptado de 1 TB (AES 256 bits)

### POSSIBILITA SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMPRESSÃO

Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement</a>
Gestão do equipamento/parque de equipamentos	Xerox® CentreWare® Web, Web Software Xerox® Support Assistant, Leitura Automática do Contador, Fleet Orchestrator, Cloning de Configuração, <b>Xerox® Easy Assist App</b> ; <b>Opcional:</b> Suite de Serviços de Gestão de Impressão, gestão remota baseada na nuvem com a solução Xerox® Cloud Fleet Management
Perspetivas	Xerox® MPS Advanced Analytics, Predictive AI
Segurança	Gestão segura do equipamento: Serviço de Auditoria de Segurança de Impressoras Xerox® (auto-configuração de definições de segurança, monitorização e correção automática), Gestão de Certificados, Relatórios SIEM, Relatórios de Painel Interativo, Centro de Segurança de Dispositivos, Gestão de Aplicações no Local de Trabalho

### PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES

Aplicações da Xerox e dos seus parceiros	Aplicações IA para utilização limitada incluídas na sua AltaLink Série 8200: Xerox® Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter App, Xerox® Summarizer App. Obtenha acesso a diversas aplicações que melhoram a produtividade que o conectam diretamente a sistemas chave da empresa e aos serviços das tarefas centradas em documentos. Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey/app-local-de-trabalho">www.xerox.com/pt-pt/connectkey/app-local-de-trabalho</a> para obter mais informações.
Soluções de Software	Obtenha mais informações sobre as soluções de software Xerox em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/software-de-generenciamento-de-fluxo-de-trabalho">www.xerox.com/pt-pt/software-de-generenciamento-de-fluxo-de-trabalho</a>

¹ Declarada em conformidade com ISO/IEC 24734

² Volume máximo de capacidade esperado num determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente

³ Capacidades de papel baseadas em papel de 75 g/m²/20 lb; as capacidades variam com diferentes gramagens

⁴ Vendido separadamente em alguns países

⁵ Não disponível em todos os países

⁶ Trellix anteriormente conhecido como McAfee

Certificações: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Descubra mais em [www.xerox.com/pt-pt/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey/altalink) e veja como we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, e Global Print Driver® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. XMPie® é uma marca comercial da XMPie, Inc. Mopria® é uma marca comercial da Mopria® Alliance. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 07/24 BR40438 EMC24040 AC8BR-06ZA

**xerox**™